

PLACAS BLOQUEADAS

Hexagon Indústria e Comércio de Implantes Ortopédicos Ltda Rua Nelson Guiraldelli, 350 | Distrito Industrial CEP 13977-015 | Itapira | SP | Brasil | PABX: 55+19 3913.9990 www.hexagon-brasil.com

Referência	Furos	Comprimento
15404	4	31 mm
15405	5	38 mm
15406	6	45 mm
15407	7	52 mm
15408	8	59 mm


MICRO PLACA DE ADAPTAÇÃO



Espessura 1,2 mm

Referência	Furos	Comprimento
15403	12	72 mm

MICRO PLACAS DE FORMATO ESPECÍFICO PARA USO DE 2,0



Referência	Modelo	Comprimento
15003	MICRO PLACA T 2X7 FUROS	53 mm
15004	MICRO PLACA Y ADAPTAÇÃO 3X7 FUROS	55 mm
15005	MICRO PLACA T ADAPTAÇÃO 3X7 FUROS	52 mm
15006	MICRO PLACA CONDILAR 2X7 FUROS	54 mm

PARAFUSO CORTICAL Ø 2,0





Cabeça ø 2,8 mm Hexalóbulo T6 Passo da Rosca 0,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
12406	6 mm	12416	16 mm
12408	8 mm	12418	18 mm
12410	10 mm	12420	20 mm
12412	12 mm	12422	22 mm
12414	14 mm	12424	24 mm

PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 2,0





Cabeça ø2,8 mmHexalóbuloT 6Passo da Rosca0,75 mm

Ref.	Comp.	Ret.	Comp.
124.2.06	6 mm	124.2.16	16 mm
124.2.08	8 mm	124.2.18	18 mm
124.2.10	10 mm	124.2.20	20 mm
124.2.12	12 mm	124.2.22	22 mm
124.2.14	14 mm	124.2.24	24 mm



PLACA RETA DCP 2,7



Perfil 2,7 X 7,5 mm

Referêr	ıcia	Furos	Comprimento
1660)4	4	41 mm
1660)5	5	50 mm
1660)6	6	59 mm
1660	7	7	68 mm
1660	8	8	77 mm


PLACA RETA 2,7



Perfil 1,2 X 7,5 mm

Referência	Furos	Compriment
16602	4	31 mm
16603	6	47 mm

PLACA DE USO ESPECÍFICO PARA USO DE 2,7



Referência	Formato
16001	L direita
16002	L esquerda
16003	L oblíqua direita
16004	L oblíqua esquerda
16005	T
16005	Condilar

PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 2,7





Cabeça ø4,1 mmHexalóbuloT 8Passo da Rosca1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
122.2.06	6 mm	122.2.20	20 mm
122.2.08	8 mm	122.2.22	22 mm
122.2.10	10 mm	122.2.24	24 mm
122.2.12	12 mm	122.2.26	26 mm
122.2.14	14 mm	122.2.28	28 mm
122.2.16	16 mm	122.2.30	30 mm
122.2.18	18 mm		

PARAFUSO CORTICAL Ø 2,7



Cabeça ø4,1 mmHexalóbuloT8Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
2206	6 mm	12220	20 mm
2208	8 mm	12222	22 mm
2210	10 mm	12224	24 mm
2212	12 mm	12226	26 mm
2214	14 mm	12228	28 mm
2216	16 mm	12230	30 mm
2218	18 mm		



Espessura 2,5 mm

Furos	Compriment
7X3 Direita	50 mm
7x4 Direita	58 mm
7X5 Direita	66 mm
7X6 Direita	74 mm
7X7 Direita	82 mm
7X3 Esquerd	a 50 mm
7X4 Esquerd	a 58 mm
7X5 Esquerd	a 66 mm
7X6 Esquerd	a 74 mm
7X7 Esquerd	a 82 mm
	7X4 Esquerd 7X5 Esquerd 7X6 Esquerd

PLACA PARA COLUNA RADIAL

PLACA DORSAL



Referência Furos Comprimento 275205 60 mm

Espessura 2 mm

Referência Furos Comprimento 275105 2x4 DIR 275107 2X4 ESQ 49 mm

PLACA VOLAR



Espessura 2,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
328163	4X11 DIR	130 mm
328165	4X13 DIR	150 mm
328263	4X11 ESQ	130 mm
328265	4X13 ESQ	150 mm

PARAFUSO CORTICAL Ø 2,7





4,1 mm Hexalóbulo T8 Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
2206	6 mm	12220	20 mm
2208	8 mm	12222	22 mm
2210	10 mm	12224	24 mm
2212	12 mm	12226	26 mm
2214	14 mm	12228	28 mm
2216	16 mm	12230	30 mm
2218	18 mm		

PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 2,7





Cabeça ø 4,1 mm Hexalóbulo Τ8 Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
122.2.06	6 mm	122.2.20	20 mm
122.2.08	8 mm	122.2.22	22 mm
122.2.10	10 mm	122.2.24	24 mm
122.2.12	12 mm	122.2.26	26 mm
122.2.14	14 mm	122.2.28	28 mm
122.2.16	16 mm	122.2.30	30 mm
122.2.18	18 mm		

PEQUENOS FRAGMENTOS COM BLOQUEIO



ANVISA 10209780080

ANVISA 10209780006

PLACA RETA COM FUROS COMBINADOS PARA COMPRESSÃO E BLOQUEIO



Largura 10 mm Espessura 3,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
19004	4	68 mm
19006	6	96 mm
19007	8	124 mm
19009	10	152 mm
19010	12	180 mm

PLACA 1/3 TUBO COM BLOQUEIO



Largura 10 mm Espessura 2 mm

Referência	Furos	Comprimento
276041	4	45 mm
276061	6	69 mm
276081	8	93 mm
276101	10	117 mm
276121	12	141 mm

PLACA RETA DE RECONSTRUÇÃO COM BLOQUEIO



Largura 10 mm Espessura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
190.2.06	6	96 mm
190.2.08	8	124 mm
190.2.10	10	152 mm
190.2.12	12	180 mm

PLACA PARA FÍBULA COM BLOQUEIO



Ref	erência	Furos	Comprimento
2	70144	4+6 DIR.	80 mm
2	70146	4+8 DIR.	105 mm
2	70244	4+6 ESQ	. 80 mm
2	70246	4+8 ESQ	. 105 mm

PLACA EM «T»



Ref.	Furd
168.2.33	3+
168.2.34	3+
168,2,35	3+

PLACA PARA CALCÂNEO



Espessura	1 2 1111111
Ref.	Furos
2681	11 DIR.
2682	11 ESO

PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 2,7

USO

PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 3,5

PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5





Referência 105.2



Referência 104.2



Referência 122.2

PLACAS PARA RÁDIO DISTAL COM BLOQUEIO (TITÂNIO) USO COM INSTRUMENTAMI 4111)



PLACA VOLAR (TITÂNIO)



Referência	Furos	Comprimento
855133	4+4 Direita	44mm
855233	4+4 Esquerda	44mm
855136	5+4 Direita	46mm
855236	5+4 Esquerda	46mm

PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 2,7





Cabeça ø 4 mm T8 Hexalóbulo Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
60910	10 mm	60922	22 mm
60912	12 mm	60924	24 mm
60914	14 mm	60926	26 mm
60916	16 mm	60928	28 mm
60918	18 mm	60930	30 mm
60920	20 mm		

PARAFUSO CORTICAL ø 2,7





Cabeça ø 4 mm Hexalóbulo T8 Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
60810	10 mm	60822	22 mm
60812	12 mm	60824	24 mm
60814	14 mm	60826	26 mm
60816	16 mm	60828	28 mm
60818	18 mm	60830	30 mm
60820	20 mm		

ANVISA 10209780051

PLACAS PARA ÚMERO DISTAL COM BLOQUEIO



PLACA UMERAL MEDIAL COM BLOQUEIO



Espessura 2,5 mm

Referência		Furos	Comprimento
271082	3+4	Direita	98mm
271092	3+4	Esquerda	98mm
271102	3+5	Direita	117mm
271122	3+5	Esquerda	117mm
271142	3+6	Direita	137 mm
271162	3+6	Esquerda	137 mm

PLACA UMERAL POSTERIOR LATERAL BLOQUEÁVEL



Espessura 2,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
273061	3+4 Direita	103mm
273062	3+4 Esquerda	a 103mm
273081	3+5 Direita	122mm
273082	3+5 Esquerda	a 122mm
273101	3+6 Direita	141mm
273102	3+6 Esquerda	a 141mm

PLACA PARA OLÉCRANO BLOQUEÁVEL



Espessura 3,0 mm

Referência	Furos	Comprimento
275108	7+3 Direita	89mm
275208	7+3 Esquerd	a 89mm
275110	7+4 Direita	106mm
275210	7+4 Esquerd	a 106mm
275112	7+5 Direita	123mm
275212	7+5 Esquerd	a 123mm
275114	7+6 Direita	140mm
275214	7+6 Esquerd	a 140mm

PLACA GANCHO BLOQUEÁVEL



Referência Furos Comprimento
271407 4 63 mm

ANVISA 10209780068

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 3,5 - REF. 105.2



USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 2,7 - REF. 122.2

PLACAS PARA CLAVÍCULA COM BLOQUEIO



PLACA DISTAL PARA CLAVÍCULA COM BLOQUEIO



Espessura 2,5mm

Referência	Furos C	omprimento
271524	8+5 direita	78 mm
271624	8+5 esquerda	78 mm
271525	8+7 direita	97 mm
271625	8+7 esquerda	97 mm

PLACA DIAFISE PARA CLAVÍCULA COM BLOQUEIO



Espessura 3mm

Referência	Furos	Curvatura	Comprimento
271306	8 direita	raio 70mm	90 mm
27206	8 direita	raio 110mm	90 mm
271307	9 direita	raio 70mm	116 mm
27208	9 direita	raio 110mm	116 mm
271406	8 esquerda	raio 70mm	90 mm
27210	8 esquerda	raio 110mm	90 mm
2718	9 esquerda	raio 70mm	116 mm
2717	9 esquerda	raio 110mm	116 mm

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 3,5 - REF. 105.2



USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2



USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 2,7 - REF. 122.2



PLACAS PARA ÚMERO PROXIMAL COM BLOQUEIO



PLACA PROXIMAL ÚMERO COM BLOQUEIO



Espessura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
271081	9+2	88 mm
271091	9+3	106 mm
271101	9+4	124 mm
271121	9+5	142 mm
271141	9+6	160 mm
271161	9+7	178 mm

USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2



Referência 104.2

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 3,5





Referência 105.2

PLACAS PARA TÍBIA PROXIMAL COM BLOQUEIO



PLACAS LATERAIS DE SUPORTE PARA TÍBIA



Espessura 3 mm	Referência	Furos	Comprimento
	269135	3+5 Direita	88 mm
	269137	3+7 Direita	120 mm
	269139	3+9 Direita	152 mm
	269235	3+5 Esquerda	88 mm
	269237	3+7 Esquerda	120 mm
	269239	3+9 Esquerda	152 mm


USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 4,5 - REF. 102.3



USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5 - REF. 102.2



PLACA MEDIAL PARA TÍBIA



Referência	Furos	Comprimento
26934	3+4	79 mm
26936	3+6	111 mm
26938	3+8	143 mm

ANVISA 10209780080

ANVISA 10209780080





0

0

0

0

0

91.960C (15 13f 4592 66 Espessura 3 mm

 Referência
 Furos
 Comprimento

 269312
 5+7 Direita
 161 mm

 269412
 5+7 Esquerda
 161 mm

 269316
 5+11 Direita
 225 mm

 269416
 5+11 Esquerda
 225 mm

 269320
 5+15 Direita
 289 mm

 269420
 5+15 Esquerda
 289 mm

ANVISA 10209780080

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 4,5



Referência 102.3

USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5



Referência 102.2

PLACA PARA TÍBIA DISTAL COM BLOQUEIO

Espessura 4 mm



PLACA DISTAL PARA TÍBIA MEDIAL



Referência	Furos	Comprimento
267106	7+6 DIREITA	116mm
267108	7+8 DIREITA	143mm
267110	7+10 DIREITA	169mm
267112	7+12 DIREITA	195mm
267114	7+14 DIREITA	220mm
267206	7+6 ESQUERDA	116mm
267208	7+8 ESQUERDA	143mm
267210	7+10 ESQUERDA	4 169mm
267212	7+12 ESQUERDA	195mm
267214	7+14 ESQUERDA	A 220mm

ANVISA 10209780080

USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2





Referência 104.2

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 3,5





Referência 105.2


PLACA PARA TÍBIA DISTAL COM BLOQUEIO



PLACA DISTAL ANTEROLATERAL PARA TÍBIA

Espessura 4 mm Referência Comprimento Furos 269508 4+4 DIREITA 85 mm 269510 4+6 DIREITA 119 mm 269512 4+8 DIREITA 153 mm 269514 4+10 DIREITA 187 mm 269516 4+12 DIREITA 221 mm 269520 4+14 DIREITA 255 mm 269608 4+4 ESQUERDA 85 mm 269610 4+6 ESQUERDA 119 mm 269612 4+8 ESQUERDA 153 mm 269614 4+10 ESQUERDA 187 mm 269616 4+12 ESQUERDA 221 mm 269620 4+14 ESQUERDA 255 mm

PLACA PARA TÍBIA DISTAL (PILÃO)



USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 3,5 - REF. 105.2



USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2





GRANDES FRAGMENTOS COM BLOQUEIO



PLACA RETA (LARGA/PESADA) COM FUROS COMBINADOS PARA COMPRESSÃO E BLOQUEIO



16 mm Largura 6,2 mm Espessura

Referência	Furos	Comprimento
21908	08	152 mm
21910	10	188 mm
21912	12	224 mm
21914	14	260 mm
21916	16	296 mm
21918	18	332 mm

PLACA RETA (ESTREITA) COM FUROS COMBINADOS PARA COMPRESSÃO E BLOQUEIO



Largura 12 mm Espessura 4,4 mm

Referência	Furos	Comprimento
18506	06	118 mm
18507	07	136 mm
18508	08	154 mm
18510	10	190 mm
18512	12	226 mm
18514	14	262 mm

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 4,5 - REF. 102.3



USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5 - REF. 102.2



Espessura 5 mm



PLACA CODILAR



Referência	Furos	Comprimento
252106	6 Direita	171 mm
252108	8 Direita	207 mm
252110	10 Direita	242 mm
252112	12 Direita	278 mm
252114	14 Direita	313 mm
252206	6 Esquerda	171 mm
252208	8 Esquerda	207 mm
252210	10 Esquerda	242 mm
252212	12 Esquerda	278 mm
252214	14 Esquerda	313 mm

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 4,5

THE RESIDENCE AND THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSON

Referência 102.3

ANVISA 10209780082

USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5

Referência 102.2

USO- PARAFUSO CANULADO ROSCA TOTAL Ø 7

Referência 322

PLACA PARA ARTRODESE DE TÍBIA



PLACA PARA ARTRODESE TÍBIO-TARSICA ANTERIOR



Espessura 3mm

Referência Furos Comprimento
267104 6+3 68 mm

NIVICA 1020078008

PLACAS PARA OSTEOTOMIA COM BLOQUEIO



PLACA «T» PARA OSTEOTOMIA DE TÍBIA



Espessura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
33622	2X2	59 mm
33932	3X2	69 mm
33933	3X3	85 mm
33934	3X4	101 mm

NVISA 10209/8008

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 3,5 - REF. 105.2



USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2



CALÇO PARA PLACA DE OSTEOTOMIA



Referência	Altura
33750	5 mm
33775	7,5 mm
33710	10 mm
337125	12,5 mm
33715	15 mm

ANVISA 10209780080

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 4,5 - REF. 102.3



USO - PARAFUSO CORTICAL ø 4,5 - REF. 102.2





Largura 16 mm Espessura 6,5 mm
 Referência
 Furos
 Comprimento

 1.003.11
 3+8
 304 mm

 1.003.13
 3+10
 353 mm

ANVISA 10209780082

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 4,5

O THE REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PR

Referência 102.3

USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5

Referência 102.2

USO- PARAFUSO CANULADO ROSCA TOTAL Ø 7



Referência 322

PLACA PARA OSTEOTOMIA INTERTROCANTÉRICA FEMORAL EM CRIANÇAS



PLACA ANGULADA 3,5 PARA CRIANÇA PEQUENA



Referência	Furos	Ângulo	Recuo	Lâmina
28390725	3	90°	7 mm	25 mm
28390732	3	90°	7 mm	32 mm
283901225	3	90°	12 mm	25 mm
283901232	3	90°	12 mm	25 mm

PLACA ANGULADA 4,5 PARA CRIANÇA



Referência	Furos	Ângulo	Recuo	Lâmina
285901040	3	90°	10 mm	40 mm
285901050	3	90°	10 mm	50 mm
285901540	3	90°	15 mm	40 mm
285901550	3	90°	15 mm	50 mm
285901560	3	90°	15 mm	60 mm
2851001040	3	100°	10 mm	40 mm
2851001050	3	100°	10 mm	50 mm
2851001540	3	100°	15 mm	40 mm
2851001550	3	100°	15 mm	50 mm
2851001560	3	100°	15 mm	60 mm

PLACA ANGULADA 3,5 PARA CRIANÇA



Referência	Furos	Ângulo	Recuo	Lâmina
28490835	3	90°	8 mm	35 mm
28490845	3	90°	8 mm	45 mm
284100835	3	100°	8 mm	35 mm
284100845	3	100°	8 mm	45 mm

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 3,5 - REF. 105.2



USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2



USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 4,5 - REF. 102.3



USO - PARAFUSO CORTIGAL Ø - REF. 102.2



PARAFUSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS COM BLOQUEIO



PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 2,7



Philips to	***	-	-	-
Market	-	-		-
MINIST !	+++	***	PPFF	A.

Cabeça ø 4,1 mm Hexalóbulo T 8 Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
122.2.06	6 mm	122.2.20	20 mm
122.2.08	8 mm	122.2.22	22 mm
122.2.10	10 mm	122.2.24	24 mm
122.2.12	12 mm	122.2.26	26 mm
122.2.14	14 mm	122.2.28	28 mm
122.2.16	16 mm	122.2.30	30 mm
122.2.18	18 mm		

PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 3,5





5.6 mm Cabeça ø Hexalóbulo T 15 Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
105.2.10	10 mm	105.2.3	4 34 mm
105.2.12	12 mm	105.2.3	6 36 mm
105.2.14	14 mm	105.2.3	8 38 mm
105.2.16	16 mm	105.2.4	0 40 mm
105.2.18	18 mm	105.2.4	5 45 mm
105.2.20	20 mm	105.2.5	0 50 mm
105.2.22	22 mm		
105.2.24	24 mm		
105.2.26	26 mm		
105.2.26	28 mm		
105.2.30	30 mm		
105.2.32	35 mm		

PARAFUSO CORTICAL ø 3,5





Cabeça ø 6 mm T 15 Hexalóbulo Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
104.2.10	10 mm	104.2.28	28 mm
104.2.12	12 mm	104.2.30	30 mm
104.2.14	14 mm	104.2.32	32 mm
104.2.16	16 mm	104.2.34	34 mm
104.2.18	18 mm	104.2.36	36 mm
104.2.20	20 mm	104.2.38	38 mm
104.2.22	22 mm	104.2.40	40 mm
104.2.24	24 mm	104.2.45	45 mm
104.2.26	26 mm	104.2.50	50 mm

PARAFUSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS COM BLOQUEIO



PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL ø 4,5



Cabeça ø 5,6 mm 3,5 mm Sextavado Passo de rosca 1,25 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
(102.3.14)	14mm	(102.3.36)	36mm	(102.3.58)	58mm
(102.3.16)	16mm	(102.3.38)	38mm	(102.3.60)	60mm
(102.3.18)	18mm	(102.3.40)	40mm	(102.3.62)	62mm
(102.3.20)	20mm	(102.3.42)	42mm	(102.3.64)	64mm
(102.3.22)	22mm	(102.3.44)	44mm	(102.3.66)	66mm
(102.3.24)	24mm	(102.3.46)	46mm	(102.3.68)	68mm
(102.3.26)	26mm	(102.3.48)	48mm	(102.3.70)	70mm
(102.3.28)	28mm	(102.3.50)	50mm	(102.3.75)	75mm
(102.3.30)	30mm	(102.3.52)	52mm	(102.3.80)	80mm
(102.3.32)	32mm	(102.3.54)	54mm		
(102.3.34)	34mm	(102.3.56)	56mm		

PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5





8 mm Cabeça ø Sextavado 3,5 mm Passo de rosca 1,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
(102.2.14)	14mm	(102.2.34)	34mm	(102.2.54)	54mm
(102.2.16)	16mm	(102.2.36)	36mm	(102.2.56)	56mm
(102.2.18)	18mm	(102.2.38)	38mm	(102.2.58)	58mm
(102.2.20)	20mm	(102.2.40)	40mm	(102.2.60)	60mm
(102.2.22)	22mm	(102.2.42)	42mm	(102.2.62)	62mm
(102.2.24)	24mm	(102.2.44)	44mm	(102.2.64)	64mm
(102.2.26)	26mm	(102.2.46)	46mm	(102.2.66)	66mm
(102.2.28)	28mm	(102.2.48)	48mm	(102.2.68)	68mm
(102.2.30)	30mm	(102.2.50)	50mm	(102.2.70)	70mm
(102.2.32)	32mm	(102.2.52)	52mm		

HEXAGON-BRASIL.COM

HEXAGON-BRASIL.COM